

RBI-PACKAGING

VEELZIJDIG IN VERPAKKINGEN

PP omsnoeringsband



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,35mm	kern 200 mm	blauw
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,35mm	kern 200 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,35mm	kern 150 mm	wit
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,35mm	kern 150 mm	wit
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,40 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,40 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,45 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,45 mm	kern 200 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,47 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,47 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	5,0 x 0,50 mm	kern 150 mm	wit
PP Omsnoeringsband	8,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	8,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	8,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	blauw
PP Omsnoeringsband	9,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	9,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	9,0 x 0,63 mm	kern 200 mm	blauw
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,45 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,55 mm (dispenser)	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,55 mm	kern 280 mm	blauw
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	blauw
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,55 mm	kern 280 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,60 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,60 mm	kern 200 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,60 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,63 mm	kern 200 mm	wit
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,63 mm	kern 200 mm	zwart

PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,63 mm	kern 200 mm	blauw
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,63 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,65 mm	kern 280 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,65 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,65 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,65 mm	kern 280 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,0 x 0,73 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,7 x 0,63 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,7 x 0,73 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	12,7 x 0,90 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	13,0 x 0,80 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	15,0 x 0,45 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	16,0 x 0,55 mm	kern 200 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	16,0 x 0,65 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	16,0 x 0,73 mm	kern 406 mm	zwart
PP Omsnoeringsband	16,0 x 0,80 mm	kern 406 mm	zwart

Polyesterband / Textiel omsnoeringsband



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
Polyesterband	12 mm x 1100 mtr	polyester- of rayonvezels - zacht materiaal - sluiten met metalen gespen	wit
Polyesterband	13 mm x 1100 mtr	textiel strengels - kern - 76 mm wit	wit
Polyesterband	13 mm x 1100 mtr	textiel gevlochten - kern - 76 mm wit	wit
Polyesterband	16 mm x 850 mtr	textiel gevlochten - kern - 76 mm wit	wit
Polyesterband	16 mm x 850 mtr	textiel composiet - kern - 76 mm wit	wit
Polyesterband	16 mm x 850 mtr	polyester- of rayonvezels - zacht materiaal - sluiten met metalen gespen	wit
Polyesterband	19 mm x 600 mtr	textiel strengels 19 mm x 600 mtr kern 76 mm wit	wit
Polyesterband	19 mm x 600 mtr	polyester- of rayonvezels - zacht materiaal - sluiten met metalen gespen	wit
Polyesterband	32 mm x 300 mtr	textiel composiet - kern - 76 mm wit	wit
Polyesterband	12 mm	dispenserdoos - incl. 150 gespen	wit

PET omsnoeringsband



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
PET omsnoeringsband	9,5 mm x 0,60 mm x 3200 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	9,5 mm x 0,64 mm x 3200 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	10 mm x 0,70 mm x 2000 mtr	kern 406 mm	groen

PET omsnoeringsband	11 mm x 0,60 mm x 3000 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	12 mm x 0,60 mm x 2500 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	12,3 mm x 0,58 mm x 2500 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	12,5 mm x 0,60 mm x 2500 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	12,5 mm x 0,70 mm x 2000 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	12,7 mm x 0,52 mm x 2743 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	15 mm x 0,60 mm x 2000 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	15 mm x 0,80 mm x 1600 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	15,5 mm x 0,60 mm x 2000 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	15,5 mm x 0,70 mm x 1750 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	15,5 mm x 0,75 mm x 1400 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	15,5 mm x 0,85 mm x 1500 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	15,5 mm x 0,90 mm x 1500 mtr	kern 406 mm	groen
PET omsnoeringsband	19 mm x 0,85 mm x 1200 mtr	kern 406 mm	groen

Papieren omsnoeringsband



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
Papieren omsnoeringsband	5 mm x 0,60 mm x 4000 mtr	kern 200 mm - breeksterkte belastbaar tot 24,5 kg	bruin
Papieren omsnoeringsband	9 mm x 0,60 mm x 2000 mtr	kern 200 mm - breeksterkte belastbaar tot 45 kg	bruin
Papieren omsnoeringsband	12 mm x 0,60 mm x 2000 mtr	kern 200 mm - breeksterkte belastbaar tot 55 kg	bruin

Staalband



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
Staalband	12 x 0,38 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	12 x 0,40 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	12 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	verzinkt
Staalband	12 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	12 x 0,51 mm	enkelvoudige wikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	12 x 0,51 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	13 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	blauw
Staalband	13 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	blauw
Staalband	13 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	13 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	15 x 0,38 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	15 x 0,51 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt

Staalband	15 x 0,51 mm	enkelvoudige wikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	16 x 0,40 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	16 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	blauw
Staalband	16 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	blauw
Staalband	16 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	verzinkt
Staalband	16 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	16 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	16 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	16 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	16 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	grijs
Staalband	19 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	verzinkt
Staalband	19 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	19 x 0,50 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	19 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	19 x 0,50 mm	enkelvoudige wikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	19 x 0,51 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	19 x 0,51 mm	enkelvoudige wikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	19 x 0,60 mm	amerikaanse wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	19 x 0,60 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	zwart gelakt
Staalband	32 x 0,79 mm	enkelvoudige wikkeling - heavy duty - Signode	zwart gelakt
Staalband	32 x 0,80 mm	enkelvoudige wikkeling - spiraalwikkeling - heavy duty	blauw

Stretchband



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
Stretchband	100 x 1200 mm	elastische PE folie - rol bevat 100 banden	transparant
Stretchband	100 x 1200 mm	elastische LDPE folie - geperforeerd - 40 my- rol met 200 stretchbanden	transparant
Stretchband	100 x 1200 mm	elastisch - Sanstrap - LDPE – geperforeerd op rol – 40my	transparant
Stretchband		magnetische drager - houder voor stretchband dispenserdozen	zwart gelakt

Hoekbescherming kunststof



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
Hoekbeschermers	20 x 20 x 30 mm	kunststof	zwart
Hoekbeschermers	24 x 35 mm	kunststof	zwart
Hoekbeschermers	30 x 45 mm	kunststof	zwart
Hoekbeschermers	30 x 45 mm	kunststof	zwart

Hoekbeschermers	35 x 24 x 19 mm	kunststof	zwart
Hoekbeschermers	35 x 50 mm	kunststof	zwart
Hoekbeschermers	40 x 40 x 40 mm	kunststof - zonder spike / pinnen	zwart
Hoekbeschermers	40 x 40 x 40 mm	kunststof - met spike / pinnen	zwart
Hoekbeschermers	50 x 35 x 25 mm	kunststof - met pinnen	zwart
Hoekbeschermers	50 x 35 x 25 mm	kunststof - zonder pinnen	zwart

Hoekprofielen karton



Omschrijving	Maat	Specificatie	Kleur
Hoekprofielen	35 x 35 x 2,5 mm - 800 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	35 x 35 x 2,5 mm - 1000 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	35 x 35 x 2,5 mm - 1200 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	35 x 35 x 2,5 mm - 1600 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	35 x 35 x 3 mm - 1000 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	35 x 35 x 3 mm - 1000 mm	karton	ecru
Hoekprofielen	35 x 35 x 3 mm - 1200 mm	Litec - Vochtwerend gelamineerd karton met sterke aluminium laag	
Hoekprofielen	35 x 35 x 3 mm - 1200 mm	karton	ecru
Hoekprofielen	35 x 35 x 3 mm - 700 mm	Litec - Vochtwerend gelamineerd karton met sterke aluminium laag	
Hoekprofielen	45 x 45 x 3mm - 1000 mm	karton	wit
Hoekprofielen	45 x 45 x 3mm - 1200 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	45 x 45 x 3mm - 2000 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	50 x 50 x 3 mm - 1000 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	50 x 50 x 3 mm - 1500 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	50 x 50 x 3 mm - 1800 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	50 x 50 x 3 mm - 2000 mm	karton	bruin
Hoekprofielen	60 x 60 x 3 mm - 1000 mm	Litec - Vochtwerend gelamineerd karton met sterke aluminium laag	
Hoekprofielen	60 x 60 x 3 mm - 1200 mm	Litec - Vochtwerend gelamineerd karton met sterke aluminium laag	

Touw en Paktouw



Omschrijving	Lengte	Specificatie	Eenheid
--------------	--------	--------------	---------

Touw - bindgaren	ca. 324 mtr	2 draads	bol
Touw - bindgaren	ca. 100 mtr	3 draads	bol
Polypropyleen touw	ca. 400 mtr	1 draads	bol
Polypropyleen touw	ca. 1800 mtr	1 draads - dun	bol
Polypropyleen touw	ca. 800 mtr	1 draads - middel	bol
Polypropyleen touw	ca. 800 mtr	1 draads - wit	bol
Polypropyleen touw	ca. 1000 mtr	2 draads	bol
Polypropyleen touw	ca. 800 mtr	2 draads	bol
Polypropyleen touw	ca. 1200 mtr	1 draads - naturel	bol
Polypropyleen touw	ca. 2000 mtr	3 draads	bol
Polypropyleen touw	ca. 500 mtr	3 draads - dik	bol
Touw Elastomer	ca. 800 mtr	natuur rubber + katoen - 1 draads - wit	bol
Sisal touw	ca. 600 mtr	2 draads	bol
Sisal touw	ca. 675 mtr	2 draads - dun	bol
Sisal touw	ca. 400 mtr	3 draads	bol
Sisal touw	ca. 600 mtr	3 draads	bol
Sisal touw	ca. 450 mtr	3 draads - dik	bol
Sisal touw	ca. 600 mtr	3 draads - middel	bol
Touw HDPE	ca. 14.400 mtr	getwijnd - 1 draads - wit	bol
Touw HDPE	ca. 43.200 mtr	vlakband - 1 draads - naturel	bol

Diversen



Omschrijving	Specificatie	Eenheid
Kluwenhouder voor touw	Dispenser - voor sisaltouw - voor 3000 grams bollen	stuks
Kluwenhouder voor touw	Dispenser - voor bol 200 gr - grijs	stuks
Kluwenhouder voor touw	Dispenser - voor bol 3000 gr - zwart	stuks
Kluwenhouder voor touw	Dispenser - voor bol 500 gr - grijs	stuks

Omsnoeringsapparatuur



Omschrijving	Specificatie	Eenheid
Bandspanner	voor 12 / 16 / 19 mm band - heavy duty	stuks
Bandspanner	voor 12 / 16 / 19 mm band	stuks
Bandspanner	voor PP-band - voor 12 / 16 / 19 mm band	stuks

Batterij		2619200 voor de BXT	stuks
Combi apparaat K76		12 mm - voor PP & PET band	stuks
Combi apparaat K76		16 mm - voor PP & PET band	stuks
Combi apparaat BXT		12 en 16 mm instelbaar - Signode	stuks
Dispenser		Dispenser - kunststof - voor de Prewap coreless	stuks
Haspelwagen		12 t/m 19 mm - voor staalband amerikaanse wikkeling	stuks
Haspelwagen		12 t/m 32 mm - voor staalband enkele wikkeling	stuks
Haspel		voor 12,16 en 19 mm - kern 400 mm -	stuks
Haspel		kern 76 mm - voor polyesterband met matriaalbak	stuks
Haspel		kern 200, 280 , 400 mm - voor PP band - unihaspel	stuks
Omsnoeringsapparaat		Signode - rondcollispanner PF - 12 mm	stuks
Omsnoeringsapparaat		Signode - rondcollispanner PF - 16 mm	stuks
Omsnoeringsapparaat		Signode - rondcollispanner PFH- 19 mm	stuks
Omsnoeringsapparaat		Signode - rondcollispanner PFH- 32 mm	stuks
Omsnoeringsapparaat		Signode - vlakspanner type ST - 12 mm	stuks
Omsnoeringsapparaat		Signode - vlakspanner type ST - 16 mm	stuks
Omsnoeringsapparaat		Signode - semi-automaat voor PP-band - 6 t/m 16 mm - K 200 mm	stuks
Span- en sluitapparaat		12 mm - PP band	stuks
Span- en sluitapparaat		16 mm - PP band	stuks
Staalbandschaar		Signode - CU 25 - t/m 32 mm	stuks
Staalbandschaar		Signode - CU 30 - t/m 19 mm	stuks
Zegeltang		Signode - C-12 - voor 12-C zegel - 12 mm	stuks
Zegeltang		Signode - C-58 - voor 58-C zegel - 16 mm	stuks
Zegeltang		Signode - RCD 1435 voor 114-P zegel - 32 mm	stuks
Zegeltang		Signode - RCD 1435 voor 114-P zegel - 32 mm	stuks
Zegeltang		Signode - SRC-12 - voor SPC-12 zegel - 12 mm	stuks
Zegeltang		Signode - SRC-58 - voor SPC-58 zegel - 16 mm	stuks
Zegeltang		Signode - SvC 3435 voor SHOC-34 zegel - 19 mm	stuks

Gespen



Omschrijving	Lengte		Eenheid
Gespen	12 mm - metalen - voor polyesterband		doos 1000 stuks
Gespen	12 mm - plastic		doos 1000 stuks
Gespen	16 mm - metalen - voor polyesterband		doos 1000 stuks
Gespen	16 mm - plastic		doos 1000 stuks
Gespen	19 mm - metalen - voor polyesterband		doos 1000 stuks


Zegels



Omschrijving	Specificatie	Eenheid
Zegels	K76 - 12 mm	doos 1000 stuks
Zegels	K76 - 16 mm	doos 1000 stuks
Zegels	metaal - 12 / 13 mm - open geprofileerd - chroom - i.c.m. een spanner/zegeltang of KO-76 span/sluitapparaat	doos 3000 stuks
Zegels	metaal - 12 mm - KO-76 - chroom - i.c.m. een spanner/zegeltang of KO-76 span/sluitapparaat	doos 1000 stuks
Zegels	metaal - 13 mm - combi/orga origineel - zilver - i.c.m. een spanner/zegeltang of KO-76 span/sluitapparaat	doos 1000 stuks
Zegels	metaal - 15 / 16 mm - open geprofileerd - chroom - i.c.m. een spanner/zegeltang of KO-76 span/sluitapparaat	doos 3000 stuks
Zegels	PP band - 12 mm	doos 3000 stuks
Zegels	PP band - 16 mm	doos 3000 stuks
Zegels	Signode - 114-P - gesloten zegel - 32 mm	doos 100 stuks
Zegels	Signode - 114-P - gesloten zegel - 32 mm	doos 100 stuks
Zegels	Signode - 12-C voor C-12 - open zegel	doos 5000 stuks
Zegels	Signode - 58-C voor C- 58 - open zegel - 16	doos 5000 stuks
Zegels	Signode - SHOC-34 - gesloten zegel - 19 mm	doos 1500 stuks
Zegels	Signode - SPC-12 - gesloten zegel - 12 mm	doos 5000 stuks
Zegels	Signode - SPC-58 - gesloten zegel - 16 mm	doos 5000 stuks



Schuimprofielen

C - 25 x 10-10




Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	25 x 10 - 10	43 x 30 x 10 (a x b x c)	312

C - RECTANGULAR




Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	50 x 50	50 x 50 (a x b)	154

C - BTH



Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	BTH	34 x 23 (a x b)	120

L CLASSIC



Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	50 x 50 - 6	50 x 50 x 6 (a x b x c)	480
Schuimprofiel	75 x 75 - 10	75 x 75 x 10 (a x b x c)	210

L HMR

Het profiel met restloos verwijderbare lijm (witte release)




Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	50 x 50 - 6	50 x 50 x 6 (a x b x c)	480
Schuimprofiel	75 x 75 - 10	75 x 75 x 10 (a x b x c)	210

L HMP



Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	L 135 x 67 HMP	135 x 63 x 10 x 17 x 29 x 40 (a x b x c x d x e x f)	1.200

L 65 x 65 - 10




Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	L 65 x 65 x - 10	65 x 65 x 10 (a x b x c)	60

O - UNSLIT 5




Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	15 - 5	16 x 5 (a - b)	240
Schuimprofiel	18 - 5	19 x 5 (a - b)	200
Schuimprofiel	22 - 5	23 x 5 (a - b)	160
Schuimprofiel	28 - 5	29 x 5 (a - b)	120
Schuimprofiel	35 - 5	36 x 5 (a - b)	80

O - SLIT 9



Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	15 - 9	16 x 9 (a - b)	380
Schuimprofiel	18 - 9	19 x 9 (a - b)	330
Schuimprofiel	22 - 9	23 x 9 (a - b)	250
Schuimprofiel	28 - 9	29 x 9 (a - b)	190
Schuimprofiel	35 - 9	36 x 9 (a - b)	150
Schuimprofiel	42 - 9	44 x 9 (a - b)	110

O - PRESLIT



O - PRESLIT 9			
Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	15 - 9	16 x 9 (a - b)	380
Schuimprofiel	18 - 9	19 x 9 (a - b)	330
Schuimprofiel	22 - 9	23 x 9 (a - b)	250
Schuimprofiel	28 - 9	29 x 9 (a - b)	190
Schuimprofiel	35 - 9	36 x 9 (a - b)	150
Schuimprofiel	42 - 9	44 x 9 (a - b)	110
Schuimprofiel	48 - 9	50 x 9 (a - b)	90
Schuimprofiel	54 - 9	56 x 9 (a - b)	70
Schuimprofiel	60 - 9	62 x 9 (a - b)	66
Schuimprofiel	76 - 9	78 x 9 (a - b)	48
Schuimprofiel	89 - 9	91 x 9 (a - b)	40

O - PRESLIT 13


Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
--------------	------	------------	---------

Schuimprofiel	15 - 13	16 x 13 (a - b)	256
Schuimprofiel	18 - 13	19 x 13 (a - b)	220
Schuimprofiel	22 - 13	23 x 13 (a - b)	180
Schuimprofiel	28 - 13	29 x 13 (a - b)	140
Schuimprofiel	35 - 13	36 x 13 (a - b)	120
Schuimprofiel	42 - 13	44 x 13 (a - b)	90
Schuimprofiel	48 - 13	50 x 13 (a - b)	70
Schuimprofiel	54 - 13	56 x 13 (a - b)	66
Schuimprofiel	60 - 13	62 x 13 (a - b)	48
Schuimprofiel	76 - 13	78 x 13 (a - b)	40
Schuimprofiel	89 - 13	91 x 13 (a - b)	30
Schuimprofiel	102 - 13	105 x 13 (a - b)	24
Schuimprofiel	114 - 13	117 x 13 (a - b)	22

O - PRESLIT 20

Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	15 - 20	16 x 20 (a - b)	134
Schuimprofiel	18 - 20	19 x 20 (a - b)	126
Schuimprofiel	22 - 20	23 x 20 (a - b)	108
Schuimprofiel	28 - 20	29 x 20 (a - b)	96
Schuimprofiel	35 - 20	36 x 20 (a - b)	70
Schuimprofiel	42 - 20	44 x 20 (a - b)	60
Schuimprofiel	48 - 20	50 x 20 (a - b)	48
Schuimprofiel	54 - 20	56 x 20 (a - b)	48
Schuimprofiel	60 - 20	62 x 20 (a - b)	40
Schuimprofiel	76 - 20	78 x 20 (a - b)	26
Schuimprofiel	89 - 20	91 x 20 (a - b)	24
Schuimprofiel	102 - 20	105 x 20 (a - b)	20
Schuimprofiel	114 - 20	117 x 20 (a - b)	14

O - ROUND





Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	R 75 / 2,2 m	75 (a)	171,6
Schuimprofiel	R 100 / 2,2 m	100 (a)	92,4
Schuimprofiel	R 150 / 2,2 m	153 (a)	14,8

O - ROUND CUT CORNER





Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	100 - 10	100 x 10 (a - b)	10
Schuimprofiel	100 - 15	100 x 15 (a - b)	15
Schuimprofiel	100 - 20	100 x 20 (a - b)	20
Schuimprofiel	75 - 10	75 x 10 (a - b)	10
Schuimprofiel	75 - 15	75 x 15 (a - b)	15
Schuimprofiel	75 - 20	75 x 20 (a - b)	20

U - TULIP



Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	5 - 15	16 x 7 x 3 x 29 (a - b - c - d)	560
Schuimprofiel	15 - 25	24 x 8 x 10 x 35 (a - b - c - d)	320
Schuimprofiel	25 - 35	35 x 10 x 20 x 40 (a - b - c - d)	240
Schuimprofiel	35 - 45	41 x 12 x 25 x 46 (a - b - c - d)	180
Schuimprofiel	45 - 60	57 x 14 x 30 x 60 (a - b - c - d)	100
Schuimprofiel	60 - 80	71 x 15 x 45 x 66 (a - b - c - d)	80
Schuimprofiel	80 - 100	92 x 18 x 60 x 68 (a - b - c - d)	72
Schuimprofiel	100 - 120	120 x 21 x 98 x 80 (a - b - c - d)	44



U - TULIP CORNER



Omschrijving	Type	Maat in mm	Eenheid
Schuimprofiel	5-15	16 x 7 x 3 x 29 x 150 (a - b - c - d - e=f)	900
Schuimprofiel	15 - 25	24 x 8 x 10 x35 x 170 (a - b - c - d - e=f)	600
Schuimprofiel	25 - 35	35 x 10 x20 x 40 x 170 (a - b - c - d - e=f)	450
Schuimprofiel	35 - 45	41 x 12 x 25 x 46 x170 (a - b - c - d - e=f)	300
Schuimprofiel	45 - 60	57 x 14 x 30 x 60 x 100 (a - b - c - d - e=f)	500
Schuimprofiel	60 - 80	71 x 15 x 45 x 66 x 100 (a - b - c - d - e=f)	400
Schuimprofiel	80 - 100	92 x 18 x60 x 68 x 100 (a - b - c - d - e=f)	280

U - TULIP STRETCH


Het 'originele' bewezen profiel met gepatenteerde reksysteem voor breedtes tot 160 mm



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	100 - 120	120 - 160	21

U - TULIP STRETCH CORNER

Het 'originele' bewezen profiel met gepatenteerde reksysteem voor breedtes tot 160 mm






Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	100 - 120	120 - 160	21

U - TULIP LONG LEGS


Het profiel met verlengde benen voor taps en scherpe hoeken



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	0 - 30/70	29	14
Schuimprofiel	30 - 40/70	38	14

U - TULIP 45 - 70



Het profiel met verlengde benen voor een betere bescherming



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	45 - 70	70	18

U - TULIP 100 - 125 / 120


De speciale randbescherming voor grote producten



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	100 - 125/120	124	19

U - MULTISHAPE

Een flexibel profiel dat zich dankzij de V-insnede aanpast aan elke hoek en radius



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	mei-15	16	7
Schuimprofiel	15 - 25	24	8
Schuimprofiel	25 - 35	35	10
Schuimprofiel	35 - 45	41	12

U - CLASSIC

Het 'klassieke' profiel






Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	okt-20	17	10,5
Schuimprofiel	20 - 35	31	12
Schuimprofiel	30 - 45	41	15
Schuimprofiel	45 - 65	60	15
Schuimprofiel	60 - 85	80	15

U - EXTRA PADDING

Het profiel met een optimale bescherming voor zware goederen




Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	15 - 25/80	20	30
Schuimprofiel	30 - 38/60	32	19
Schuimprofiel	30 - 45/55	41	25

U - FEP

Het veelzijdige beschermingsprofiel met een bijzonder grote binnendiameter






Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	FEP	65	9

U - 0 - 3


Speciale randbescherming voor dunne producten tot 3 mm. Voorkomt schade aan scherpe randen



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	0 - 3	20	11

U - 0 - 6


Dankzij de hoge dempingsdikte is dit het ideale profiel voor gevoelige goederen



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	0 - 6/2 m	28,5	14,5
Schuimprofiel	0 - 6	28,5	14,5

U - 6 - 12


Het profiel voor producten met een dikte van 6 tot 12 mm
Vooral geschikt voor producten met een afdichting
Het is ook verkrijgbaar met een inwendige PE versterking



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	6-dec	33	15
Schuimprofiel	6 - 12 E-P	33	15
Schuimprofiel	6 - 12 CBC	33	15

U - 8 - 12

Een klein profiel met langere benen, ideaal voor geslepen glasranden




Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	8-dec	11,5	7

U - 12 - 18

Het profiel voor Gevoelige randen met een dikte van 12 tot 18 mm





Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	8-dec	11,5	7

U - PE Recycled

PE Recycled Schuimprofielen zijn beschermingsmaterialen voor producten met gevoelige of scherpe randen.




Omschrijving	Type	Formaat in mm	Specificatie
Schuimprofiel	U-25	2000 x 24 x 35	Recycled
Schuimprofiel	U-35	2000 x 35 x 43	Recycled
Schuimprofiel	U-45	2000 x 44 x 53	Recycled
Schuimprofiel	U-60	2000 x 58 x 64	Recycled

WS 33 x 26 BC/CBC

Speciaal ontworpen profiel voor voorruitzen zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm


Verkrijgbaar met of zonder binnenversterking



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	33 x 26 BC	26	12
Schuimprofiel	33 x 26 CBC	26	12

WS 33 x 26 CYC



Speciaal ontworpen profiel voor voorruitzen zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	33 x 26 CYC	26	12

WS 33 x 26 EDGE PAD YC


Het profiel voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het beschermt op efficiënte wijze breekbare goederen tijdens het transport



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	33 x 26 E-P YC	25	13

WS 33 x 26 EDGE PAD CYC


Het voorgesneden profiel met gepatenteerde binnenversterking die een effectieve bescherming biedt voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	33 x 26 E-P CYC	26	13

WS CORNER 70 CY


Speciaal ontworpen profiel voor voorruiten zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	50 x 50 CY	26	12

WS CORNER 90 CB

De eenvoudig te bevestigen hoek met binnenversterking






Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	100 x 100 CB	26	12

WS 35 x 26 BC/CBC



Het 'Universele' transportprofiel met een speciaal ontwikkelde binnenvorm die zich aanpast aan alle soorten voorruit met of zonder rubberen lip



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	35 x 26 BC	26	12
Schuimprofiel	35 x 26 CBC	26	12

WS 45 x 26 CBC


Het transportprofiel dat zich aanpast aan alle soorten voorruit zonder rubberen lip



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	45 x 26 CBC	26	10

WS 40 x 30 CBC


Het ideale profiel voor voorruiten met een rubberen lip aan de binnenzijde



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	40 x 30 BC	34	21

WS 60 x 30 CBC


Het ideale profiel voor voorruiten met een afdichting in het buitenste gedeelte van het glaspaneel



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	60 x 30 BC	31	10

GLASS PAD



De afstandshouder tussen de glazen panelen



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	45 x 45 x 8 + 2	45	8
Schuimprofiel	45 x 45 x 10 + 2	45	10
Schuimprofiel	45 x 45 x 12 + 2	45	12
Schuimprofiel	20 x 20 x 8 + 2	20	8
Schuimprofiel	20 x 20 x 10 + 2	20	10
Schuimprofiel	20 x 20 x 12 + 2	20	12
Schuimprofiel	45 x 25 x 8 + 2	45	8
Schuimprofiel	45 x 25 x 10 + 2	45	10
Schuimprofiel	45 x 25 x 12 + 2	45	12

PAD HMR

Het afstandsprofiel met verwijderbare witte lijm en is extreem drukbestendig




Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	50 x 10 HMR	50	10
Schuimprofiel	50 x 20 HMR	50	20
Schuimprofiel	50 x 50 HMR	50	50
Schuimprofiel	65 x 25 HMR	65	25
Schuimprofiel	100 x 25 HMR	100	25
Schuimprofiel	100 x 50 HMR	100	50

PAD HMD

Het afstandsprofiel met permanente transparant lijm en is extreem drukbestendig






Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	50 x 10 HMR	50	10
Schuimprofiel	50 x 20 HMR	50	20
Schuimprofiel	50 x 50 HMR	50	50
Schuimprofiel	65 x 25 HMR	65	25
Schuimprofiel	100 x 25 HMR	100	25
Schuimprofiel	100 x 50 HMR	100	50

PAD HALFMOON D


Het afstandsprofiel met verwijderbare witte lijm



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	40	42	50
Schuimprofiel	50	51	50
Schuimprofiel	60	58	50

PAD HALFMOON P

Het afstandsprofiel met permanente gele lijm






Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	40	42	50
Schuimprofiel	50	51	50
Schuimprofiel	60	58	50

PAD 25 MM D


Het afstandsprofiel met verwijderbare witte lijm



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	25/1m 50 mm	55	41

PAD 25 MM P


Het afstandsprofiel met permanente gele lijm



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	25/1m 50 mm	55	41

SYSTEM


Het frameprofiel voor lichte goederen. Vooral geschikt voor gevoelige oppervlaktelagen



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	30 mm	30	63
Schuimprofiel	40 mm	40	85
Schuimprofiel	50 mm	50	98

SYSTEM HD


Het frameprofiel voor zware goederen



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	20 mm	21	52
Schuimprofiel	30 mm	30	63
Schuimprofiel	40 mm	40	80
Schuimprofiel	50 mm	50	97

ROTECT TEMPORARY PROTECTION



De eenvoudig te bevestigen bescherming voor deur- en raamkozijnen



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	114 x 13	114	13

PAD PROTECT TUFF PAD

Het UV-bestendige voorgesneden profiel voor eenvoudige bevestiging



Omschrijving	Type	A mm	B mm
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17

Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17
Schuimprofiel	52 - 17	52	17